

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4.1 Manfaat Ilmiah	Error! Bookmark not defined.
1.4.2 Manfaat Praktis	Error! Bookmark not defined.
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS	Error! Bookmark not defined.
2.1 Kajian Pustaka.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Kajian Umum Implan Gigi.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Desain Implan Gigi	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Perlakuan Permukaan pada Implan Gigi.....	Error! Bookmark not defined.

2.1.4	Material dan Sifat Mekanis Implan Gigi	Error! Bookmark not defined.
2.1.5	Biomekanis Implan Gigi	Error! Bookmark not defined.
2.1.6	Pengujian Mekanis Implan Gigi.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.6.1	Pengujian Biomekanis <i>Push-In</i> pada Implan Gigi.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.7	Hewan Kelinci dalam Penelitian Implan Gigi	Error! Bookmark not defined.
2.2	Kerangka Pemikiran.....	Error! Bookmark not defined.
2.3	Premis.....	Error! Bookmark not defined.
2.4	Hipotesis.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN		Error! Bookmark not defined.
3.1	Subjek Penelitian dan Besar Sampel	Error! Bookmark not defined.
3.1.1	Subjek Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.2	Ukuran Sampel.....	Error! Bookmark not defined.
3.2	Rancangan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2.1.	Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2.2	Identifikasi Variabel.....	Error! Bookmark not defined.
3.3	Definisi Operasional.....	Error! Bookmark not defined.
3.4	Alat dan Bahan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.

3.4.1	Alat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.4.2	Bahan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.4.3	Alat Pendukung Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.5	Etika Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.6	Tempat dan Waktu Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.7	Alur Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.8	Prosedur Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.8.1	Tahap Aklimatisasi.....	Error! Bookmark not defined.
3.8.2	Tahap Pembedahan	Error! Bookmark not defined.
3.8.3	Tahap Euthanasia, Pengambilan, dan Analisis Sampel.....	Error! Bookmark not defined.
3.8.4	Persiapan Sampel	Error! Bookmark not defined.
3.8.5	Uji <i>Push-In</i>	Error! Bookmark not defined.
3.8.5	Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		Error! Bookmark not defined.
4.1	Hasil.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.1	Karakteristik Subjek Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.1.2	Analisis Parameter <i>Failure Load</i>	Error! Bookmark not defined.
4.1.3	Analisis Parameter <i>Interface Stiffness</i>	Error! Bookmark not defined.

4.2 Pembahasan.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB V SIMPULAN DAN SARANError! Bookmark not defined.

5.1 Simpulan**Error! Bookmark not defined.**

5.2 Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKAError! Bookmark not defined.

RIWAYAT HIDUPError! Bookmark not defined.

LAMPIRANError! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pembagian Body Implan secara umum¹³**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2.2 Desain Implan Titanium¹²**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2.3 Implan Dentium Superline.⁶.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2.4 Faktor yang mempengaruhi stabilitas implan.⁹**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2.5 Grafik stabilitas primer dan sekunder serta penurunan stabilitas implan.²⁸**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran Penelitian**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.1 UTM Machines AL 7000 S kapasitas 2 kN (Gotech, Taiwan) **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.2 Alur Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.3 Anastesi intramuskular pada daerah pembedahan**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.4 Asepsis menggunakan povidone iodine**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.5 Daerah metafisis pada tibia tibia kiri dan kanan dilakukan insisi full thickness flap.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.6 (a) Implan uji (Prototipe) dan (b) Implan kontrol (Dentium).....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.7 (a) Inseri Implan Uji dan (b) Inseri Implan Kontrol**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.8 Penjahitan daerah pembedahan**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.9 Hasil Radiologi Digital Sampel Implan L (Left / kiri) adalah Implan Prototipe dan pada sisi R (Right / kanan) adalah Implan Dentium SuperLine FX4008SW.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.10 Sampel implan pada tibia kelinci yang telah dipotong untuk menggunakan alat Piezotome Variosurg3 (NSK[®], Jepang).**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.11 Posisi sampel pada steel plate.**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.12 Posisikan sampel pada alat uji.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.13 Hasil pengujian dengan software GoTech60 berupa grafik.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.14 Contoh grafik hasil keluaran dari software alat uji.**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.15 Contoh pengukuran kemiringan untuk mengukur nilai Interface Stiffness (garis merah).**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Teknik Surface Treatment pada Implan Berdasarkan Topografi Morfogenik²⁷

.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.2 Teknik Surface Treatment pada Implan^{28,29,30,31}**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.3 Pembagian Kelas Titanium^{2,3}.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.1 Perbandingan Nilai Failure Load dari Hasil Pengujian Push-In Test**Error!**

Bookmark not defined.

Tabel 4.2 Perbandingan Nilai Interface Stiffness dari Hasil Pengujian Push-In Test

.....**Error! Bookmark not defined.**