

DAFTAR PUSTAKA

- Abderrezak, K., & Noureddine, B. (2018). Comparative Study of Two Extraction Methods of Essential Oils From Orentang Peel: Microwave-Assisted Hydrodistillation and Conventional Hydrodistillation Étude Comparativ. *Revue Agrobiologia*, 8(2), 1058–1065. www.agrobiologia.net
- Alvionita, E. A. (2020). *Pengaruh Rasio Bahan dan Pelarut Pada Ekstraksi Antosianin Bunga Dadap Merah (Erythrina Cristagali) Menggunakan Metode MAE (Microwave Assisted Extraction)*.
- Annisaturridha. (2019). *Penambahan Sari Jeruk Nipis dan Daun Mint Terhadap Karakteristik Minuman Sari Lidah Buaya*.
- Antari, N. M. R. O., Wartini, N. M., & Mulyani, S. (2015). Pengaruh Ukuran Partikel dan Lama Ekstraksi Terhadap Karakteristik Ekstrak Warna Alami Buah Pandan. *Jurnal Rekayasa dan Manajemen agroindustri*, 3(4), 30–40.
- Ariyani, F., Setiawan, L. E., & Soetaredjo, F. E. (2017). Ekstraksi Minyak Atsiri dari Tanaman Sereh dengan Menggunakan Pelarut Metanol, Aseton, dan N-Heksana. *Widya Teknik*, 7(2), 124–133. <https://doi.org/10.33508/WT.V7I2.1267>
- Aryani, F. (2020). *Cara Poduksi dan Pengujian Kualitas Minyak Atsiri*. <https://pdfslide.net/documents/pemungutan-minyak-atsiri.html>
- Attamimi, S., & Rachman. (2014). Perancangan Jaringan Transmisi Gelombang Mikro Pada Link Site Mranggen 2 dengan Site Pucang Gading. *Jurnal Teknologi Elektro*, 5(2).
- Aulia, L. P., & Widjanarko, S. B. (2018). Optimasi Proses Ekstraksi Daun Sirsak (*Annona muricata* L) Metode MAE (Microwave Assisted Extraction) dengan Respon Aktivitas Antioksidan dan Total Fenol Optimazation Extraction Process of Sorsoup Leaves (*Annona muricata* L) With MAE Methode (Microwave Assisted Extraction) by Antioxidant Activity and Total Phenol. *Jurnal Agroindustri Halal*, 4(1), 79–87.
- Benedicta, N. O., Zain, S., Nurjanah, S., Widyasanti, A., & Putri, S. H. (2016). Pengaruh Rasio Bunga dengan Pelarut Terhadap Rendemen dan Mutu Minyak Melatu (*Jasminum sambac*) Menggunakan Metode Ekstraksi Pelarut Menguap (Solvent Extraction) (The Effect of Flower-Solvent Ratio to The Yield and Quality of Jasmine Essential Oil (*Jasminum sambac*)Using Solvent Extraction Method). *Jurnal Teknotan*, 10(2).

- Bocco, A., Cuvelier, M.-E., Richard, H., & Berset, C. (1998). Antioxidant Activity and Phenolic Composition of Citrus Peel and Seed Extracts. *Journal Agricultural Food Chemistry*, 46, 2123–2129.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2021). Produksi Jeruk Nipis Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Tersedia Online di <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/produksi-jeruk-nipis-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>
- Cahyono, B., & Suzery, M. (2018). *Bahan Alam*.
- Chandra, A., & Kartika, F. (2016). Perbandingan Metode Microwave Hydrodistillation (MHD) dan Microwave Hydrodiffusion and Gravity (MHG) untuk Mengekstrak Minyak Atsiri dari Kulit Jeruk. Dalam *Jurnal Reka Buana* (Vol. 2, Nomor 1).
- Dao, T. P., Tran, T. H., Nguyen, P. T. N., Tran, T. K. N., Ngo, T. C. Q., Nhan, L. T. H., Anh, T. T., Toan, T. Q., Quan, P. M., & Linh, H. T. K. (2020a). Optimization of microwave assisted hydrodistillation of essential oil from lemon (*Citrus aurantifolia*) leaves: Response surface methodology studies. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 736(2). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/736/2/022038>
- Dao, T. P., Tran, T. H., Nguyen, P. T. N., Tran, T. K. N., Ngo, T. C. Q., Nhan, L. T. H., Anh, T. T., Toan, T. Q., Quan, P. M., & Linh, H. T. K. (2020b). Optimization of microwave assisted hydrodistillation of essential oil from lemon (*Citrus aurantifolia*) leaves: Response surface methodology studies. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 736(2). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/736/2/022038>
- Dasari, S. R., & Goud, V. V. (2013). International Journal of Current Engineering and Technology Comparative Extraction of Castor seed Oil Using Polar and Non polar Solvents. *Internationa Journal of Currnet Engineering and Technology*, 121–123. <http://inpressco.com/category/ijcet>
- Destandau, E., Michel, T., & Elfakir, C. (2013). Microwave-assisted extraction. Dalam *RSC Green Chemistry*. Royal Society of Chemistry. <https://doi.org/10.1039/9781849737579-00113>
- Deswanti, F. (2021). *Penentuan Bilangan Ester Minyak Pada Minyak Kayu Putih, Minyak Sawit, Minyak Jelantah dan Minyak Kenari*.
- Deta, D. A., Juhari, & Fitri, A. C. K. (2019). Perbandingan Metode Microwave Assisted Distillation (MAD) dan Microwave Assisted Hydro Distillation (MAHD) terhadap Jumlah Yield dan Mutu Minyak Atsiri dari Kulit Jeruk Manis (*Citrus Aurantium*). *Eureka*, 3(1), 1–11. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/teknik>

- Dugo, P., Mondello, L., Dugo, L., Stancanelli, R., & Dugo, G. (2000). LC-MS for the identification of oxygen heterocyclic compounds in citrus essential oils. Dalam *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis* (Vol. 24). www.elsevier.com/locate/jpba
- Dyah, E. M. A. M., & Andriani, R. U. (2014). Pengaruh ekstrak jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) terhadap residu nitrit daging curing selama proses curing Effect of lime extract (*Citrus aurantifolia*) on curing meat nitrite residues during curing process DYAH ERMAWATI, M.A.M. ANDRIANI, ROHULA UTAMI. *Biofarmasi*, 12(1), 18–26. <https://doi.org/10.13057/biofar/f120103>
- El Sherbiny, S. A., Refaat, A. A., & El Sheltawy, S. T. (2010). Production of biodiesel using the microwave technique. *Journal of Advanced Research*, 1(4), 309–314. <https://doi.org/10.1016/j.jare.2010.07.003>
- Erliyanti, N. K., & Rosyidah, E. (2017). Pengaruh Daya Microwave Terhadap Yield Pada Ekstraksi Minyak Atsiri dari Bunga Kamboja (*Plumeria alba*) Menggunakan Metode Microwave Hydrodistillation. *Jurnal Rekayasa Mesin*, 8(3), 175–178.
- Fachrudin, Velayas, A. I., Mahfud, & Qadaryah, L. (2016). Ekstraksi Minyak Bunga Cempaka dengan Metode Hidrodistilasi dan Hidrodistilasi dengan Aliran Udara. *Jurnal Teknik ITS*, 5(2).
- Ferhat, M. A., Meklati, B. Y., & Chemat, F. (2007). Comparison of different isolation methods of essential oil from Citrus fruits: cold pressing, hydrodistillation and microwave “dry” distillation. *Flavour and Fragrance Journal*, 22, 494–504. <https://doi.org/10.1002/ffj>
- Fibriana, R., Ginting, Y. S., Ferdiansyah, E., & Mubarak, S. (2018). Analisis Besar Atau Laju Evapotranspirasi pada Daerah Terbuka. *Agrotekma: Jurnal Agroteknologi dan Ilmu Pertanian*, 2(2), 130. <https://doi.org/10.31289/agr.v2i2.1626>
- Fitri, A. S., Arinda, Y., & Fitriana, N. (2019). Analisis Angka Asam pada Minyak Goreng dan Minyak Zaitun Analysis of Acid Numbers in Cooking Oil and Olive Oil. *SAINTEKS*, 16(2).
- Frissilia, I. (2019). *Analisis Pemasaran Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) (Studi Kasus : Desa Gunung Monako Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Berdagai)*.
- Golmakani, M. T., & Moayyedi, M. (2016). Comparison of microwave-assisted hydrodistillation and solvent-less microwave extraction of essential oil from dry and fresh Citruslimon (*Eureka* variety) peel. *Journal of Essential*

Oil Research, 28(4), 272–282.
<https://doi.org/10.1080/10412905.2016.1145606>

- Golmakani, M. T., & Rezaei, K. (2008). Comparison of microwave-assisted hydrodistillation with the traditional hydrodistillation method in the extraction of essential oils from *Thymus vulgaris* L. *Food Chemistry*, 109(4), 925–930. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2007.12.084>
- Guenther, E. (1987). *Minyak Atsiri Jilid 1*. UI-Press, Universitas Indonesia Jakarta
- Hair, Jr., Joseph F., dkk. (2011). *Multivariate Data Analysis*. Fifth Edition. New Jersey: PrenticeHall, Inc.
- Haq, G. I., Permanasari, A., Sholihin, H., Kimia, J., Upi, F., & Setiabudhi, J. (2010). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SARI BUAH JERUK NIPIS TERHADAP KETAHANAN NASI. Dalam *Jurnal Sains dan Teknologi Kimia* (Vol. 1, Nomor 1).
- Hidayat, I. R., Zuhrotun, A., & Sopyan, I. (2020). Design-Expert Software sebagai Alat Optimasi Formulasi Sediaan Farmasi. *Majalah Farmasetika*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/mfarmasetika.v6i1.27842>
- Hien Tran, T., Tien Nguyen, V., Phat Dao, T., Duc Lam, T., Quoc Toan, T., Duy Nguyen, T., Vo, D. V. N., Anh Vy, T., & Bui, L. M. (2019). New direction in research on extraction of *Citrus aurantifolia* (Lemon fruit) essential oil grown in Mekong Delta - Vietnam via microwave-assisted hydrodistillation. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 542(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/542/1/012038>
- Huda, Z. M. (2018). *Efektifitas Ekstrak Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) Terhadap Kumbang Beras (Sitophilus sp) dan Kualitas Nasi*.
- Ihsana, F. (2019). *Optimasi Perbandingan bahan dan Pelarut Serta Waktu Ekstraksi Kulit Buah Jeruk Purut (Citrus hystrix DC) Menggunakan Metode Microwave Assisted Hydrodistillation*.
- Isma, F. N., Dianita, P. S., & Kusuma, T. M. (2023). Formulasi dan uji hedonik lilin aromaterapi minyak atsiri lengkuas (*Alpinia galanga* (L) Wild). *Borobudur Pharmacy Review*, 3(1), 15–23. <https://doi.org/10.31603/bphr.v3i1.7596>
- Istianto, M. (2009). Pemanfaatan minyak atsiri, Alternatif Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Buah yang Ramah Lingkungan. *Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika. Solok. Sumatera Barat*, 5.
- [ISO] International Standardization Organization. (1998). *ISO 279:1998 Essential oils — Determination of relative density at 20°C — Reference method* (2nd ed.). Switzerland: ISO. Diakses dari: www.iso.org/standard/25308.html

- [ISO] International Standardization Organization. (1998). *ISO 280:1998 Essential oils — Determination of Refraction index* (2nd ed.). Switzerland: ISO. Diakses dari: www.iso.org/standard/25309.html
- [ISO] International Standardization Organization. (1999). *ISO 875:1999 Essential oils — Evaluation of miscibility in ethanol* (2nd ed.). Switzerland: ISO. Diakses dari: www.iso.org/standard/25312.html
- [ISO] International Standardization Organization. (2001). *ISO 709:2001 Essential oils — Determination of ester value*. Switzerland: ISO. Diakses dari: www.iso.org/standard/28590.html
- [ISO] International Standardization Organization. (2002). *ISO 4735:2002 Oils of Citrus — Determination of CD value by ultraviolet spectrometric analysis* (2nd ed.). Switzerland: ISO. Diakses dari: www.iso.org/standard/34880.html
- [ISO] International Standardization Organization. (2005). *ISO 3519:2005 Oil of lime distilled, Mexican type [Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle]*. Switzerland: ISO. Diakses dari: <https://www.iso.org/standard/37623.html>
- [ISO] International Standardization Organization. (2007). *ISO 212:2007 Essential oils — Sampling* (2nd ed.). Switzerland: ISO. Diakses dari: www.iso.org/standard/41973.html
- [ISO] International Standardization Organization. (2023). *ISO 1242:2023 Essential oils — Determination of acid value by two titration methods, manual and automatic*. Switzerland: ISO. Diakses dari: www.iso.org/standard/82390.html
- Jayanudin, Lestari, A. Z., & Nurbayanti, F. (2014). Pengaruh Rasio dan Suhu Pelarut Ekstraksi Terhadap Rendemen dan Viskositas Natrium Alginat dari Rumput Laut Cokelat (*Sargassum* sp). *Jurnal Integrasi Proses*, 5(1), 51–55.
- Karami, Z., Emam-Djomeh, Z., Mirzaee, H. A., Khomeiri, M., Mahoonak, A. S., & Aydani, E. (2015). Optimization of microwave assisted extraction (MAE) and soxhlet extraction of phenolic compound from licorice root. *Journal of Food Science and Technology*, 52(6), 3242–3253. <https://doi.org/10.1007/s13197-014-1384-9>
- Kartika, Rizki, F. A., Hardiani Amanatufahmi, E., Lestari, T., & Sa'diah, I. (2014). *Pemanfaatan Limonen dari Kulit Jeruk Nipis dalam Pembuatan Lilin Aromatik Penolak Serangga*.
- Kholibrina, C. R., & Aswandi, A. (2021). Produk Inovasi Aromaterapi Berbasis Minyak Atsiri Kemenyan, Kamfer Sumatera Dan Ekaliptus. *Jurnal*

Farmasi Udayana, 10(1), 13.
<https://doi.org/10.24843/jfu.2021.v10.i01.p02>

- Kojić, A. B., Planinić, M., Tomas, S., Jokić, S., Mujić, I., Bilić, M., & Velić, D. (2011). Effect of extraction conditions on the extractability of phenolic compounds from lyophilised fig fruits (*ficus carica* l.). *Polish Journal of Food and Nutrition Sciences*, 61(3), 195–199.
<https://doi.org/10.2478/v10222-011-0021-9>
- Korua, S. A. (2020). Kadar Air Dan Lama Ekstraksi Oleoresin Jahe Zingiber *Officinale* Rosc. *Jurnal Biofarmasetikal Tropis*. 2020, 3(1), 175–180.
- Kuncoro, J. S. (2018). *Pengaruh Daya, Waktu Paparan Gelombang Mikro, dan Konsentrasi Pelarut Etanol Terhadap Kadar β -karoten, α -Tokoferol, dan Aktivitas Antioksidan Pada Ekstrak Buah Labu Kuning*.
- Kurji, B. M., Hamid, K. J., Salih, S. M., Abed, K. M., & Mirghani, M. E. S. (2022). Extraction Essential Oil from *Thymus vulgaris* L. Leaves Using Microwave Reactor: Optimization and Kinetic Study. Dalam *International Journal of Mechanical Engineering* (Vol. 7, Nomor 1).
- Kurniawan, A., Kurniawan, C., & Indraswati, N. (2008). Ekstraksi Minyak Kulit Jeruk dengan Metode Distilasi, Pengepresan dan Leaching. *Widya Teknik*, 7(1), 15–24.
- Kusuma, H. S., Altway, A., & Mahfud, M. (2018). Solvent-free microwave extraction of essential oil from dried patchouli (*Pogostemon cablin* Benth) leaves. *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 58, 343–348.
<https://doi.org/10.1016/j.jiec.2017.09.047>
- Liang, J., Yu, Z., Chen, L., Fang, S., & Ma, X. (2019). Microwave pretreatment power and duration time effects on the catalytic pyrolysis behaviors and kinetics of water hyacinth. *Bioresource Technology*, 286.
<https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.121369>
- Lopez-Avila, V., & Luque de Castro, M. D. (2014). Microwave-Assisted Extraction. Dalam *Reference Module in Chemistry, Molecular Sciences and Chemical Engineering*. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-409547-2.11172-2>
- Megawati, & Kurniawan, R. D. (2015). Ekstraksi Minyak Atsiri Kulit Jeruk Manis (*Citrus Sinensis*) Dengan Metode Vacuum Microwave Assisted Hydrodistillation. *Jurnal Bahan Alam Terbarukan*, 4(2), 61–67.
<https://doi.org/10.15294/jbat.v4i2.4143>

- Megawati, & Murniyawati, F. (2015). Microwave Assisted Hydrodistillation untuk Ekstraksi Minyak Atsiri Dari Kulit Jeruk Bali Sebagai Lilin Aromaterapi. *JBAT*, 4(1), 14–20. <https://doi.org/10.15294/jbat.v4i1.3769>
- Membalik, V., Bahar, A. K. F., Andriani, S., Hasbi, H. N., & Trisetoyo, F. (2020). Uji Fitokimia Ekstrak Tapak Kuda (*Ipomea pes-caprae*) Terhadap Penyakit Busuk Buah Pada Kakao (*Phytophthora palmivora* Butler.). *Jurnal ABDI*, 2(1).
- Montgomery, D. C. (2009), *Design and Analysis of Experiments*, Edisi 7. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Munawaroh, R., Yani, J. A., Pos, T., & Kartasura, P. (2017). Optimum Conditions for Extraction of Antibacterial Compounds from Citrus Aurantifolia Fruit Peel Waste. Dalam *PHARMACON* (Vol. 18).
- Mutyala, S., Fairbridge, C., Paré, J. R. J., Bélanger, J. M. R., Ng, S., & Hawkins, R. (2010). Microwave applications to oil sands and petroleum: A review. Dalam *Fuel Processing Technology* (Vol. 91, Nomor 2, hlm. 127–135). <https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2009.09.009>
- Myers, R. H., Montgomery, D. C., Anderson, C. M. (2009), *Response Surface Methodology Process and Product Optimization Using Experiment*, Edisi 3. Canada: John Wiley and Sons, Inc.
- Narang, N., & Jiraungkoorskul, W. (2016). Anticancer activity of key lime, Citrus aurantifolia. Dalam *Pharmacognosy Reviews* (Vol. 10, Nomor 20, hlm. 118–122). Medknow Publications. <https://doi.org/10.4103/0973-7847.194043>
- Ngan, T. T. K., Hien, T. T., Phat, D. T., Minh, L. T. N., Long, H. B., & Le, X. T. (2022). Pomelo (*Citrus grandis* L.) Essential Oil Extraction: A Comparison between Hydrodistillation and Microwave Assisted Hydrodistillation. *Materials Science Forum*, 1048 MSF, 485–492. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.1048.485>
- Ngo, T. C. Q., Tran, T. K. N., Dao, T. P., Tran, T. H., Ngo, H. D., Huynh, X. P., Tran, T. T., & Mai, H. C. (2020). Yield and composition analysis of vietnamese lemon (*Citrus aurantifolia*) essential oils obtained from hydrodistillation and microwave-assisted hydrodistillation. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 991(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/991/1/012123>
- Nugraheni, K. S., Khasanah, L. U., Utami, R., & Ananditho, B. K. (2016). The Effect of Pretreatment and Variation Method of Distillation on Quality of Cinnamon Leaf Oil. *Jurnal Teknologi Hasil Pertanian*, IX(2), 51–64.

- Nurjanah, S., Sulistiani, I., Widyasanti, A., & Zein, S. (2016). Kajian Ekstraksi Minyak Atsiri Bunga Melati (*Jasminum sambac*) dengan Metode Enfreurasi. *Indonesian Journal Of Essential Oil*, 1(1), 12–20.
- Nurrokhmah, M. (2018). *Penurunan Kadar Lemak Pada Babat Sapi Menggunakan Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia Swingle)* [Universitas Muhammadiyah Semarang]. <http://repository.unimus.ac.id>
- Oktaihza Hananta, B., Pratama, P., & Aswan, A. (2020). Pengaruh Daya Microwave Terhadap Rendemen Minyak Kayu Manis (*Cinnamomum burmannii*) dengan Metode Microwave Hydrodistillation Effect of Microwave Power on The Essential Oil Yield of Cinnamon Oil (*Cinnamomum burmannii*) Using The Microwave Hydrodistillation Method. *Jurnal Kinetika*, 11(03), 40–45. <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/kimia/index40>
- Pandit, I. G. S., & Permatananda, P. A. N. K. (2022). Pengaruh Pengemasan Vakum Terhadap Mutu dan Daya Simpan Pindang Tongkol (*Auxis thar zad, Lac.*). *Jurnal Teknologi Pangan Dan Gizi*, 21(1), 19–31.
- Paranatha, I. Gst. Ngrh. Ag., Wartini, N. M., & Gunam, I. B. W. (2013). Karakteristik Minyak Atsiri Bunga Kamboja Cendana (*Plumeria alba*) Pada Perlakuan Lama Proses Distilasi. *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri*, 1(1), 31–38.
- Phi, N. T. L., Tu, N. T. M., Nishiyama, C., & Sawamura, M. (2006). Characterisation of the odour volatiles in *Citrus aurantifolia* Persa lime oil from Vietnam. *Flavour Science: Recent Advance and Trends*, 193–196.
- Puspita, W., Hairunnisa, P., Dwi, A., Akademi, F., Yarsi, J., Panglima, A. N., Bugis, D., & Barat, K. (2020). Jurnal Ilmiah Farmako Bahari In Vitro Antibacterial Activity Of Lime Fruit Juice (*Citrus aurantifolia*) on *Staphylococcus Aereus* Bacteria Artikel History. *Jurnal Ilmiah Farmako Bahari*, 11(1), 38–45. www.journal.uniga.ac.id
- Putri, D. K. Y., Kusuma, H. S., Syahputra, M. E., Parasandi, D., & Mahfud, M. (2017). The extraction of essential oil from patchouli leaves (*Pogostemon cablin* Benth) using microwave hydrodistillation and solvent-free microwave extraction methods. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 101(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/101/1/012013>
- Qadariyah, L., Amelia, P. D., Admiralia, C., Bhuana, D. S., & Mahfud, M. (2017). Extraction of orentang peel's essential oil by solvent-free microwave extraction. *AIP Conference Proceedings*, 1840. <https://doi.org/10.1063/1.4982325>

- Rahmawaty, F., Tri Sutanto, H., Matematika, J., Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, F., & Negeri Surabaya Jalan Ketintang, U. (2014). *Penerapan Metode Respon Untuk Optimalisasi Proses Sealing Pada Pengemasan Produk Makanan Jelly*.
- madhani, R. A., Riyadi, D. H. S., Triwibowo, B., & Kusumaningtyas, R. D. (2017). Review Pemanfaatan Design Expert untuk Optimalisasi Komposisi Campuran Minyak Nabati sebagai Bahan Baku Sintesis Biodiesel. *Jurnal Teknik Kimia Dan Lingkungan*, 1(1), 11–16. www.jtkl.polinema.ac.id
- Razak, A., Djamal, A., & Revilla, G. (2013). Uji Daya Hambat Air Perasan Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia* s.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus Aureus* Secara In Vitro. Dalam *Jurnal Kesehatan Andalas* (Vol. 2, Nomor 1). <http://jurnal.fk.unand.ac.id>
- Rusli, M. S. dan Riawan, N. (2010). *Sukses Memproduksi Minyak Atsiri*. Jakarta: AgroMedia Pustaka.
- Sadka, A., Shlizerman, L., Kamara, I., & Blumwald, E. (2019). Primary Metabolism in Citrus Fruit as Affected by Its Unique Structure. Dalam *Frontiers in Plant Science* (Vol. 10). Frontiers Media S.A. <https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01167>
- Sajjadi, B., Abdul Aziz, A. R., & Ibrahim, S. (2014). Investigation, modelling and reviewing the effective parameters in microwave-assisted transesterification. Dalam *Renewable and Sustainable Energy Reviews* (Vol. 37, hlm. 762–777). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.05.021>
- Salengke, & Koto, H. A. (2012). *Mempelajari Sorpsi Isotermi dan Daya Patah Emping Jagung Pulut*.
- Saputra, R. N. (2016). *Optimasi Multirespon dengan Menggunakan Metode Response Surface dan Desirability Function Pada Proses Pres Keramik untuk Mengurangi Biaya Kerugian*.
- Sarwono, B. (2001). *Khasiat dan Manfaat Jeruk Nipis*. Jakarta: Agromedia Pustaka. pp: 1- 12.
- Sawamura, Masayoshi. (2010). *Citrus essential oils : flavor and fragrance*. Wiley.
- Sears, Z. (1991). *Fisika untuk Universitas*, Jilid 3. Jakarta: Bina Cipta. pp. 903- 904.
- Sembiring, B. B., Ma'mun, & Ginting, E. I. (2006). Pengaruh Kehalusan Bahan dan Lama Ekstraksi Terhadap Mutu Ekstrak Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb). *Bul. Littro*, XVII(2), 53–58.

- Shintawati, Analianasari, & Zukryandry. (2020). Kinetika Ekstraksi Minyak Atsiri Lada Hitam (*Piper nigrum*) Secara Hidrodistilasi. *CHEESA*, 3(2), 63–70. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/cheesa>
- Sinko, P.J. (2006). *Martin: Farmasi Fisika dan Ilmu Farmsetika*, Edisi 5, EGC, Jakarta, pp. 5, 706-708.
- Somaatmaja. D. (1981). *Pengujian Minyak Atsiri*. Balai Besar Industri Hasil Pertanian Bogor. Hal 17.
- Solihin, Muhtarudin, & Sutrisna, R. (2015). The Effect of A Long Storage On Water Content Physical Qualities and Fungus Scatters Wafers Of Vegetables and Potatoes Waste. *Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu*, 3(2), 48–54.
- Sukarman, Astuti, D. A., & Utomo, N. B. P. (2017). Evaluasi Kualitas Warna Ikan Klown Amphiprion percula Lacepedè 1802 Tangakan Alam dan Hasil Budidaya. *Jurnal Riset Akuakultur*, 12(3), 18. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jra>
- Swari, N. K. I., Wirawan, R., Qomariyah, N., & Al Hadi, K. (2019). *Analisis Kadar Air dalam Madu Menggunakan Kombinasi Metode Kapasitansi dan Indeks Bias*. <http://jurnalkonstan.ac.id/index.php/jurnal>
- Syamsuhidayat & Hutapea, J.R. (1991). *Inventaris Tanaman Obat Indonesia*. 305-306, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta.
- Syauqiah, I., Mirwan, A., Sulaiman, A., & Nurandini, D. (2008). *Analisis Pengaruh Lama Waktu Penyulingan dan Komposisi Bahan Baku Terhadap Rendemen dan Mutu Minyak Atsiri dari Daun dan Batang Nilam* (Vol. 9, Nomor 1). <http://atsiri-indonesia.com/>:
- Tran, T. H., Nguyen, H. H. H., Nguyen, D. C., Nguyen, T. Q., Tan, H., Nhan, L. T. H., Nguyen, D. H., Tran, L. D., Do, S. T., & Nguyen, T. D. (2018). Optimization of microwave-assisted extraction of essential oil from Vietnamese basil (*Ocimum basilicum* L.) using response surface methodology. *Processes*, 6(11), 1–12. <https://doi.org/10.3390/pr6110206>
- Tu, N. T. M., Thanh, L. X., Une, A., Ukeda, H., & Sawamura, M. (2002). Volatile constituents of Vietnamese pummelo, orentang, tangerine and lime peel oils. *Flavour and Fragrance Journal*, 17(3), 169–174. <https://doi.org/10.1002/ffj.1076>
- Virupakshappa, P. K. S., Krishnaswamy, M. B., Mishra, G., & Mehkri, M. A. (2016). Optimization of Crude Oil and PAHs Degradation by *Stenotrophomonas rhizophila* KX082814 Strain through Response Surface

- Methodology Using Box-Behnken Design . *Biotechnology Research International*, 2016, 1–13. <https://doi.org/10.1155/2016/4769542>
- Vollmer, M. (2004). *Special Features: Food Physics Physics of the microwave oven Physics of a microwave oven*. www.iop.org/journals/phised
- Wang, L., & Weller, C. L. (2006). Recent advances in extraction of nutraceuticals from plants. Dalam *Trends in Food Science and Technology* (Vol. 17, Nomor 6, hlm. 300–312). <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2005.12.004>
- Wahyudi, T., Mulyawan, A. S., Kasipah, C., Prayudie, U., & Julaeha, E. (2017). Pembuatan Mikrokapsul Minyak Jeruk (*Citrus aurantifolia*) Untuk Aplikasi Pada Penyempurnaan Tekstil Preparation Of Citrus aurantifolia Oil Microcapsules for Application In Textile Finishing. *Arena Tekstil*, 32(1), 1–8.
- Wibaldus, Jayuska, A., & Ardiningsih, P. (2016). Bioaktivitas Minyak Atsiri jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) Terhadap Rayap Tanah (*Coptotermes* sp.). *JKK*, 5(1), 44–51.
- Wijaya, C. H., Sudiawan, S., & Hidayat, F. K. (2000). Ekstraksi Minyak Astiri Daun Jeruk Purut. *Jurnal Teknik Industri Pertanian*, 9(3), 164–171.
- Worley, A. K. (2020). 4 Types of Lime Trees (Varieties, Pictures + Identifications). Tersedia Online <http://gardenine.com/types-of-lime-trees-fruits/>
- Yulianti, D., Susilo, B., Yulianingsih, R., Keteknikan, J., Fakultas, P., Pertanian, T., Brawijaya, U., Veteran, J., & Korespondensi, P. (2014). Pengaruh Lama Ekstraksi dan Konsentrasi Pelarut Etanol Terhadap Sifat Fisika-Kimia Ekstrak Daun Stevia (*Stevia Rebaudiana* Bertoni M.) dengan Metode Microwave Assisted Extraction (MAE) Influence Of Extraction Time and Ethanol Solvent Concentration to Pyhsical-Chemical Properties Stevia Leaf Extract (*Stevia Rebaudiana* Bertoni M.) Using Microwave Assisted Extraction Methods. Dalam *Jurnal Bioproses Komoditas Tropis* (Vol. 2, Nomor 1).
- Yuliantari, N. W. A., Widarta, I. W. R., & Permana, I. D. G. M. (2017). Pengaruh Suhu dan Waktu Ekstraksi Terhadap Kandungan Flavonoid dan Aktivitas Antioksidan Daun Sirsak (*Annona muricata* L.) Menggunakan Ultrasonik. *Media Ilmiah Teknologi Pangan*, 4(1), 35–42.